

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

## Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878  
Date d'émission: 17/06/2025 Version: 1.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG  
Nicotine Salt E-Liquid  
UFI : FEF3-C083-400P-CA0D

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange : Liquides et mélanges pour cigarettes électroniques

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Flavour Warehouse Ltd  
Global Way  
BB3 0RW Lower Darwen, Lancashire  
United Kingdom  
T +44 (0) 1254 460125  
[compliance@flavourwarehouse.co.uk](mailto:compliance@flavourwarehouse.co.uk), [www.flavourwarehouse.co.uk](http://www.flavourwarehouse.co.uk)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays/Région | Organisme/Société                                            | Adresse                                                       | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| France      | Centre antipoison de Nancy<br>CHRU de Nancy, Hôpital Central | 29 avenue du Maréchal de<br>Lattre-de-Tassigny<br>54000 Nancy | +33 3 83 22 50 50 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302  
Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Contient

2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide; Allyl hexanoate; Furaneol; 2,6-Dimethyl-5-heptenal;  
Nicotine Lactate

FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

- Mentions de danger (CLP)
- : H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
- Conseils de prudence (CLP)
- : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P280 - Porter des gants de protection.  
P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin, un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                           | Identificateur de produit                                      | %         | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerine<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)         | N° CAS: 56-81-5<br>N° CE: 200-289-5                            | 50 – 60   | Non classé                                                                                                                                     |
| Ethanol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)           | N° CAS: 64-17-5<br>N° CE: 200-578-6<br>N° Index: 603-002-00-5  | 2 – 5     | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                             |
| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide                                                                         | N° CAS: 51115-67-4<br>N° CE: 256-974-4                         | 2 – 5     | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302                                                                                                            |
| Nicotine Lactate<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)  | N° CAS: 15197-02-1<br>N° CE: 828-493-5                         | 1 – 2     | Acute Tox. 2 (par inhalation), H330<br>Acute Tox. 2 (par voie cutanée), H310<br>Acute Tox. 2 (par voie orale), H300<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Acetic Acid<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)       | N° CAS: 64-19-7<br>N° CE: 200-580-7<br>N° Index: 607-002-00-6  | 0,2 – 0,5 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                      |
| Furaneol                                                                                                      | N° CAS: 3658-77-3<br>N° CE: 222-908-8                          | 0,2 – 0,5 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                          |
| Allyl hexanoate                                                                                               | N° CAS: 123-68-2<br>N° CE: 204-642-4                           | 0,1 – 0,2 | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311                                                                   |
| Isopentyl Acetate<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CAS: 123-92-2<br>N° CE: 204-662-3<br>N° Index: 607-130-00-2 | 0,1 – 0,2 | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                             |
| 2,6-Dimethyl-5-heptenal                                                                                       | N° CAS: 106-72-9<br>N° CE: 203-427-2                           | 0,1 – 0,2 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                            |

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Nom                                                                                                          | Identificateur de produit                                      | %          | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutyl acetate<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CAS: 110-19-0<br>N° CE: 203-745-1<br>N° Index: 607-026-00-7 | 0,1 – 0,2  | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                        |
| Isoamyl Alcohol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)  | N° CAS: 123-51-3<br>N° CE: 204-633-5                           | 0,01 – 0,1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335 |

| Limites de concentration spécifiques: |                                                               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                   | Identificateur de produit                                     | Limites de concentration spécifiques (%)                                                                                                         |
| Acetic Acid                           | N° CAS: 64-19-7<br>N° CE: 200-580-7<br>N° Index: 607-002-00-6 | (10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2; H315<br>(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319<br>(25 ≤ C < 90) Skin Corr. 1B; H314<br>(90 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A; H314 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau.                                                                             |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                              |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                  |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

## Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement.

##### Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel.  
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Glycerine (56-81-5)                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                        |
| Nom local                                             | Glycérine (aérosols de)                                                |
| VME (OEL TWA)                                         | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Remarque                                              | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |
| Ethanol (64-17-5)                                     |                                                                        |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                        |
| Nom local                                             | Alcool éthylique                                                       |
| VME (OEL TWA)                                         | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                 |

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

## Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Ethanol (64-17-5)                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | 1000 ppm                                                                                        |
| VLE (OEL C/STEL)                                      | 9500 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |
|                                                       | 5000 ppm                                                                                        |
| Remarque                                              | Valeurs recommandées/admises                                                                    |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)                          |
| Acetic Acid (64-19-7)                                 |                                                                                                 |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                 |
| Nom local                                             | Acide acétique                                                                                  |
| VME (OEL TWA)                                         | 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
|                                                       | 10 ppm                                                                                          |
| VLE (OEL C/STEL)                                      | 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
|                                                       | 20 ppm                                                                                          |
| Remarque                                              | Valeurs réglementaires indicatives                                                              |
| Référence réglementaire                               | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Arrête du 27 septembre 2019) |
| Isobutyl acetate (110-19-0)                           |                                                                                                 |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                 |
| Nom local                                             | Acétate d'isobutyle                                                                             |
| VME (OEL TWA)                                         | 710 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                       | 150 ppm                                                                                         |
| VLE (OEL C/STEL)                                      | 940 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                       | 200 ppm                                                                                         |
| Remarque                                              | Valeurs recommandées/admises                                                                    |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                    |
| Isoamyl Alcohol (123-51-3)                            |                                                                                                 |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                 |
| Nom local                                             | Alcool isoamylique                                                                              |
| VME (OEL TWA)                                         | 18 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
|                                                       | 5 ppm                                                                                           |
| VLE (OEL C/STEL)                                      | 37 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
|                                                       | 10 ppm                                                                                          |
| Remarque                                              | Valeurs réglementaires contraignantes                                                           |
| Référence réglementaire                               | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2021-1849)   |
| Isopentyl Acetate (123-92-2)                          |                                                                                                 |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                 |
| Nom local                                             | Acétate d'isopentyle                                                                            |
| VME (OEL TWA)                                         | 270 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |

# Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Nicotine Lactate (15197-02-1)                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                      |
| Nom local                                             | Nicotine                                                             |
| VME (OEL TWA)                                         | 0,5 mg/m³                                                            |
| Remarque                                              | Valeurs règlementaires indicatives; risque de pénétration percutanée |
| Référence réglementaire                               | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016)             |

## Lunettes de sécurité

### Gants de protection

Protection obligatoire du corps (vêtements de protection)

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

#### Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

#### Contrôle de l'exposition de l'environnement

##### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| État physique                                  | : Liquide            |
| Couleur                                        | : Incolore à orange. |
| Apparence                                      | : Liquide.           |
| Odeur                                          | : Pas disponible     |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible     |
| Point de fusion                                | : Non applicable     |
| Point de congélation                           | : Pas disponible     |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible     |
| Inflammabilité                                 | : Ininflammable.     |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible     |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible     |
| Point d'éclair                                 | : Pas disponible     |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible     |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible     |
| pH                                             | : Pas disponible     |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible     |
| Solubilité                                     | : Pas disponible     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible     |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible     |
| Pression de vapeur à 50 °C                     | : Pas disponible     |
| Masse volumique                                | : ≈ 1,15 g/ml        |
| Densité relative                               | : Pas disponible     |
| Densité relative de vapeur à 20 °C             | : Pas disponible     |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable     |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

## Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion.  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

#### FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ETA CLP (voie orale) | 485,325 mg/kg de poids corporel |
|----------------------|---------------------------------|

#### Ethanol (64-17-5)

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | 10470 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 9720 - 11380 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (51115-67-4)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| DL50 orale | 490 mg/kg de poids corporel |
|------------|-----------------------------|

#### Allyl hexanoate (123-68-2)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| DL50 orale                      | 300 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée               | 300 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) | 3 mg/l/4h                   |

#### Acetic Acid (64-19-7)

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | 3310 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Remarks on results: other:   |
| DL50 orale     | 4960 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Remarks on results: other: |

#### Furaneol (3658-77-3)

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | 2320 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Isobutyl acetate (110-19-0)

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat        | 13413 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:        |
| DL50 cutanée lapin    | > 17400 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other: |
| CL50 Inhalation - Rat | > 23,4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                              |

#### Isoamyl Alcohol (123-51-3)

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

#### Isobutyl acetate (110-19-0)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| pH | 6,7 Temp.: 20 °C Concentration: (≈)5 g/L |
|----|------------------------------------------|

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

#### Isobutyl acetate (110-19-0)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| pH | 6,7 Temp.: 20 °C Concentration: (≈)5 g/L |
|----|------------------------------------------|

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

## Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                              | : Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                             | : Non classé                           |
| Cancérogénicité                                                      | : Non classé                           |
| Toxicité pour la reproduction                                        | : Non classé                           |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | : Non classé                           |

### Isoamyl Alcohol (123-51-3)

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | Peut irriter les voies respiratoires. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Non classé                          |

### Ethanol (64-17-5)

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 3200 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                             |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 1730 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other: |

### Acetic Acid (64-19-7)

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 290 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|

### Isobutyl acetate (110-19-0)

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 316 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Danger par aspiration | : Non classé |
|-----------------------|--------------|

### Ethanol (64-17-5)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Viscosité, cinématique | 0,692 – 0,75 mm²/s |
|------------------------|--------------------|

### Acetic Acid (64-19-7)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique | 1015,385 mm²/s |
|------------------------|----------------|

### Isobutyl acetate (110-19-0)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Viscosité, cinématique | 0,803 mm²/s |
|------------------------|-------------|

### Isoamyl Alcohol (123-51-3)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 5,32 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé                                                                                                                                          |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé                                                                                                                                          |

### Ethanol (64-17-5)

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1] | > 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
|----------------------|------------------------------------------------------|

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

## Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Ethanol (64-17-5)           |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 96h - Algues [1]       | ≈ 22000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| Acetic Acid (64-19-7)       |                                                                                                                                              |
| CL50 - Poisson [1]          | > 1000 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CL50 - Poisson [2]          | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                 |
| CE50 - Crustacés [1]        | > 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 - Crustacés [2]        | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| CE50 72h - Algues [1]       | > 1000 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                   |
| CE50 72h - Algues [2]       | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                 |
| Furaneol (3658-77-3)        |                                                                                                                                              |
| CE50 - Crustacés [1]        | 6,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| CE50 72h - Algues [1]       | 194,03 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| Isobutyl acetate (110-19-0) |                                                                                                                                              |
| CL50 - Poisson [1]          | 16,6 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                          |
| CE50 - Crustacés [1]        | 24,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Algues [1]       | 397 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)     |
| CE50 72h - Algues [2]       | 246 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)     |
| LOEC (chronique)            | 47,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (chronique)            | 23,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| Isoamyl Alcohol (123-51-3)  |                                                                                                                                              |
| CL50 - Poisson [1]          | > 120 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |
| CE50 - Crustacés [1]        | > 173 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algues [1]       | > 353 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 72h - Algues [2]       | 113 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)     |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

| FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon) 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                                                        | Non rapidement dégradable |
| Glycerine (56-81-5)                                                                                 |                           |
| Persistance et dégradabilité                                                                        | Non rapidement dégradable |
| Ethanol (64-17-5)                                                                                   |                           |
| Persistance et dégradabilité                                                                        | Non rapidement dégradable |

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (51115-67-4) |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Allyl hexanoate (123-68-2)                         |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Acetic Acid (64-19-7)                              |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Furaneol (3658-77-3)                               |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Isobutyl acetate (110-19-0)                        |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Isoamyl Alcohol (123-51-3)                         |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Isopentyl Acetate (123-92-2)                       |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| 2,6-Dimethyl-5-heptenal (106-72-9)                 |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |
| Nicotine Lactate (15197-02-1)                      |                           |
| Persistence et dégradabilité                       | Non rapidement dégradable |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| ADR                                                | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification        |                |                |                |                |
| Non réglementé pour le transport                   |                |                |                |                |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.4. Groupe d'emballage                           |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                 |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles     |                |                |                |                |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre  
Non réglementé

Transport maritime  
Non réglementé

Transport aérien  
Non réglementé

Transport par voie fluviale  
Non réglementé

Transport ferroviaire  
Non réglementé

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Réglementations UE

###### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

###### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

###### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

###### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

#### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

#### Règlement sur l’ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone)

#### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

#### Règlement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l’utilisation des précurseurs d’explosifs)

#### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### Directives nationales

##### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée

### RUBRIQUE 16: Autres informations

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)         |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                              |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP                        | Station d'épuration                                                                           |
| DThO                       | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM                        | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV                        | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS                     | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A.                     | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| PE                         | Perturbateur endocrinien                                                                      |

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (par inhalation)        | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2                       |
| Acute Tox. 2 (par voie cutanée)      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 2                     |
| Acute Tox. 2 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2                       |
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée)      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                     |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                       |
| Acute Tox. 4 (par inhalation)        | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4                       |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                       |
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1          |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2          |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                 |

# FR VV Pêche, Ananas, Pastèque (Peach Pineapple Watermelon)

## 10mg-ml 50VG-50PG Nicotine Salt E-Liquid

### Fiche de Données de Sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Skin Corr. 1A                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A                                                        |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                        |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                                                 |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                 |
| STOT SE 3                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                 |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                      |
| H300                                 | Mortel en cas d'ingestion.                                                                                            |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                           |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                             |
| H310                                 | Mortel par contact cutané.                                                                                            |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                                                           |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                 |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                      |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                  |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                  |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                              |
| H330                                 | Mortel par inhalation.                                                                                                |
| H332                                 | Nocif par inhalation.                                                                                                 |
| H335                                 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                 |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                    |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.